

Folien & Texte

Folien

Gebäudefolien	146-147
3M DI-NOC Spezialfolien	148-149
Folienbeschriftungen	150-151
Vikuiti	152



Gebäudefolien

Hightech von der Rolle

Sonnenschutz, Sichtschutz, UV-Schutz, Sicherheit

Egal für welchen Anwendungsbereich in Ihrem Gebäude, wir können Ihnen die passende Spezialfolie anbieten und auf Wunsch sogar montieren. Fordern Sie unsere Datenblätter mit allen spezifischen technischen Angaben zu den

jeweiligen Spezialfolien und Ihren Anwendungsbereichen an. Gerne senden wir Ihnen auch mehr Informationen zum Thema Energieeinsparung durch Fensterfolien.



Sonnenschutzfolien

Das Wohlbefinden leidet durch starke Strahlung, Erwärmung und Blendung. Mit Klimaanlage versucht man dem entgegen zu wirken. Doch der Energieeinsatz für den Betrieb dieser Anlagen ist immens. Mit einer entsprechenden Sonnenschutzfolie können Sie das Raumklima deutlich verbessern und eine Blendung durch die Sonne reduzieren. Die EU-Arbeitsstättenverordnung schreibt eine Kühlung ab 28°C Raumtemperatur vor.

FOLIEN ZUR INNENVERLEGUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Rollenmaß m	Preis €/qm
GF 7240	SunProtec 501 Alu-silber total, Verspiegelung der Glasfläche bei Tageslicht von außen und innen	1,524 x 30,48	29,50
GF 7241	SunProtec 502 Alu-silber dezent, leichte Verspiegelung der Glasfläche für erhöhten Lichtbedarf	1,524 x 30,48	27,50

FOLIEN ZUR AUSSENVERLEGUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Rollenmaß m	Preis €/qm
GF 7245	SunProtec 601 Alu-Silber total, starker Spiegeleffekt, geeignet für fast alle Verglasungen	1,524 x 30,48	34,50
GF 7246	SunProtec 602 Alu-silber dezent, leichte Verspiegelung der Glasfläche für erhöhten Lichtbedarf	1,524 x 30,48	35,50

GF 7247 Montageleistung für Sonnenschutzfolie auf Anfrage

Sicherheitsfolien zur Unfallverhütung, durchwurfhemmende Sicherheitsfolien

SICHERHEITSFOLIE ZUR UNFALLVERHÜTUNG

Art.-Nr.	Beschreibung	Rollenmaß m	Preis €/qm
GF 7280	Glasklare Innenfolie DIN 52337, Splitterschutz bei Glasbruch	1,524 x 30,48	29,50
GF 7281	Glasklare Außen DIN 52337, Splitterschutz für Glasfassaden	1,524 x 30,48	33,50

DURCHWURFHEMMENDE SICHERHEITSFOLIE

Art.-Nr.	Beschreibung	Rollenmaß m	Preis €/qm
GF 7285	Durchwurfhemmung DIN 52337, glasklare Folie Innenverlegung	1,524 x 30,48	43,50
GF 7286	Durchwurfhemmung Schutzklasse A1, glasklare Folie Innenverlegung	1,524 x 30,48	51,50

UV-Schutzfolie

UV-SCHUTZFOLIE

Art.-Nr.	Beschreibung	Rollenmaß m	Preis €/qm
GF 7290	Glasklare UV-Schutzfolie für die Innenverlegung, tageslichtneutral	1,524 x 30,48	27,00

Mattierungs- und Sichtschutzfolien

Große Glasflächen mit ihrer Transparenz und Leichtigkeit sind in der modernen Architektur allgegenwärtig. Oft wird diese Transparenz in der Nutzung aber nicht unbedingt gewünscht.

Nachträglich kann man die Glasflächen in Gebäuden jedoch entweder mit halbdurchsichtigen Folien wie z.B. für Besprechungsräume beschichten oder mit völlig blickdichten weißen Folien wie z.B für den Klinikbereich versehen. In vielen Bereichen werden auch mit Ätz-Glasdekorfolien Glasflächen mattiert, mit Mustern, Ornamenten oder dezent mit dem eigenen Firmensignet versehen.

GF 7270 Montageleistung für Mattierungs- und Sichtschutzfolien auf Anfrage

GLAS-DEKORFOLIEN INNEN/AUSSEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Einsatzdauer	Rollenformat/m (B x L)	Preis €/qm
GF 7255	3M™ 5525-314 geätztes Glas fein	3 Jahre	1,52 x 50,0	16,50
GF 7256	3M™ 5525-324 Sandstrahl-Effekt	3 Jahre	1,52 x 50,0	16,50
GF 7257	Oracal 8510 geätztes Glas	5 Jahre	1,52 x 50,0	18,00

SICHTSCHUTZ-DEKORFOLIEN INNEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Einsatzdauer	Rollenformat/m (B x L)	Preis €/qm
GF 7260	Sichtschutz weiß opak blickdicht	5 Jahre	1,524 x 30,48	26,00
GF 7261	Lexan-Polycarbonatfolie matt	5 Jahre	1,524 x 30,48	34,50
GF 7262	Streifen 4 mm weiß	5 Jahre	0,91 x 30,48	27,50



3M™ DI-NOC™ Design-Strukturfolie

... täuschend echt

Anwendung und Einsatzgebiet

DI-NOC Design-Strukturfolie ist für viele Einsatzzwecke im Innen- und Außenbereich vorgesehen:

- Zur Raumgestaltung, z.B. als Wandbelag oder für dekorative Elemente, auch in Zügen oder auf Schiffen.
- Für die optische Erneuerung oder Aufwertung von alten oder abgenutzten Oberflächen, wie z.B. Wandpanels, Tresen, Theken, Möbel, Aufzugstüren und Fahrkorbausstattung.



3M™ DI-NOC™ DESIGN-STRUKTURFOLIE

Einige Dekore sind auch im Außenbereich einsetzbar

Es sind ca. 100 Dekore im Kurzrollen-Sortiment lieferbar (Brandschutzklasse B1)

Art.-Nr.	Bezeichnung innen/außen	Rollenmaß m	Preis €/qm
DI 7300	Carbon CA-421	1,22 x 12	55,00
DI 7320	Fine Wood FW-233	1,22 x 12	46,50
DI 7340	Wood Grain WG 159	1,22 x 12	39,50
DI 7360	Metallic ME-435	1,22 x 12	46,50
DI 7380	Weave FE-813	1,22 x 12	46,50
DI 7400	Chic PA-405	1,22 x 12	44,00
DI 7420	Single Colors PS-075	1,22 x 12	28,50
DI 7440	Fassade FXL FR 003	1,24 x 12	66,50
DI 7500	3M™ DI-NOC™ Musterbuch		30,00
DI 7550	Montageleistung von 3M™ DI-NOC™ auf Anfrage		

- Als Oberflächenbeschichtung für z.B. Eingangsportale, Pylone, Lichtwerbeanlagen und Schilder von Weegeleitsystemen.
- Als Designelemente auf Fahrzeugen (Exterieur und Interieur).



DI-NOC Fassaden

Fallen Sie mit Holzelementen im Herzen der Stadt auf! Insbesondere in einem hektischen urbanen Umfeld wird es Ihnen durch den cleveren Einsatz von Holzelementen gelingen, die Aufmerksamkeit der vorbeieilenden Passanten auf sich zu ziehen. Mit dieser Bautechnik holen Sie das Beste aus sowohl natürlichem Holz als auch bereits vorhandenen Baumaterialien heraus.

DI-NOC Wände

In Gebäuden mit einer auf Offenheit und Freiheit ausgelegten Architektur schafft dieses raffinierte Ahorndesign eine zusätzliche natürliche Eleganz.

DI-NOC Wände

Bereiten Sie Ihren Gästen ein warmes Willkommen! Mit einem z.B. im Walnussdesign gehaltenen Empfangsbereich vermitteln Sie Ihren Gästen zugleich Wärme und Eleganz. Wenn Sie den Marmorboden in Ihrem Hotelfoyer mit warmen Holzönen an den Wänden kombinieren, wirkt der Raum gleich viel einladender und weniger steril.

DI-NOC Krankenhaus



Unterstreichen Sie Reinlichkeit durch natürliche Holzstoffe! Ein Ahorndesign mit sanften und nuancierten Farben hat auf Besucher einen beruhigenden Effekt. Durch den gleichzeitigen Einsatz von weißen Wänden sorgen Sie für den für ein Krankenhaus so wichtigen Eindruck von Sauberkeit.

DI-NOC Restaurant

Vermitteln Sie durch den Gebrauch natürlicher Farben Komfort und Entspannung! Für ein zwangloses Abendessen kreierte eine unaufdringliche Teakholzfarbung die perfekte Umgebung. Durch ein einfaches Holzdesign können Sie die moderne Schönheit der Innenarchitektur betonen.

DI-NOC Bürohaus

Bringen Sie Ruhe und Behaglichkeit in sterile Räume! Räume, die ansonsten eher unorganisch und steif wirken, können Sie durch den Einsatz verschiedener Akzente wärmer und zugleich eleganter wirken lassen.



Folienbeschriftungen klassisch und beständig

Textfolien

Computergeschnittene Firmenzeichen/Schriftbilder auf volltransparenter Montagefolie. Firmenzeichen werden mit einem Grundpreis nach Fläche und Anzahl der darin enthaltenen Buchstaben bzw. Elemente berechnet.



COR Dekofolien für Innen- und kurzfristige Außenbeschriftungen

kalandrierte monomer weichgemachte Folie 0,8, -40 bis +100 °C, über +10 °C, 2 Jahre, 10 mm, 1.220 cor Display-, Messestand-, Schilder- und Dekobeschriftungen

MIDI Qualitätsfolien für Innen- und mittelfristige Außenbeschriftungen

kalandrierte polymer weichgemachte Folie 0,85, -40 bis +110 °C, über +10 °C, 4 Jahre, 10 mm, 1.220 midi geeignet für mittelfristige Fahrzeugbeschriftungen

TOP gegossene Mischpolymerisatfolie 0,05

-40 bis +95 °C, über +10 °C, 5-7 Jahre, 10 mm, 1.220 top 1 lichteht, formstabil, waschstraßenfest und dampfstrahlbeständig

FOLIENBESCHRIFTUNG BUCHSTABEN Preise € pro Buchstabe								
Schriftgröße mm	Schriftgruppe 1				Schriftgruppe 2			
	cor	midi	top 1	top 2	cor	midi	top 1	top 2
10-20	0,36	0,41	0,45	0,78	0,55	0,62	0,69	1,20
21-30	0,42	0,47	0,51	0,89	0,64	0,71	0,77	1,35
31-40	0,49	0,53	0,56	0,98	0,73	0,79	0,86	1,50
41-50	0,54	0,58	0,62	1,09	0,81	0,88	0,94	1,65
51-60	0,61	0,64	0,67	1,18	0,90	0,97	1,03	1,80
61-70	0,65	0,71	0,78	1,36	0,98	1,07	1,15	2,02
71-80	0,73	0,79	0,85	1,48	1,07	1,18	1,29	2,25
81-90	0,78	0,87	0,97	1,69	1,15	1,31	1,46	2,55
91-100	0,83	0,95	1,06	1,86	1,24	1,41	1,58	2,77
10-120	0,95	1,10	1,25	2,18	1,37	1,52	1,67	2,92
121-140	1,07	1,31	1,55	2,72	1,44	1,75	2,05	3,59
141-160	1,25	1,57	1,89	3,31	1,67	2,09	2,50	4,38
161-180	1,50	1,88	2,26	3,96	1,97	2,51	3,04	5,32
181-200	1,70	2,23	2,76	4,83	2,28	2,97	3,65	6,38
201-250	2,01	2,97	3,87	6,77	2,66	3,91	5,17	9,04
251-300	2,60	4,31	6,02	10,54	3,42	5,70	7,98	13,96
301-350	3,45	5,58	7,70	13,48	4,29	6,97	9,64	16,87
351-400	4,30	7,18	10,06	17,60	5,36	8,93	12,50	21,87
401-450	5,18	8,75	12,32	21,55	6,43	10,89	15,36	26,87
451-500	6,25	10,69	15,12	26,47	7,86	13,40	18,93	33,13
501-600	8,53	14,97	21,41	37,47	10,72	18,75	26,79	46,88
601-700	11,43	18,86	26,29	52,58	14,00	23,58	33,15	66,30
701-800	13,72	21,15	28,58	57,15	16,29	25,86	35,43	70,87
801-900	16,00	23,43	30,86	61,72	18,57	28,15	37,72	75,44
901-1000	18,29	25,72	33,15	66,30	20,86	30,43	40,01	80,01

FOLIEN/ORIGINALBREITE				
Material Folie	Originalbreite		1 lfm.	10 m Rolle
	Farb-Nummer	Breite (mm)		
cor	410-488, 492-495	1220	8,00	71,50
	490, 491	1220	11,30	102,50
midi	210-286, 710-786	1220	14,50	130,20
	796-881	1220	21,10	189,80
top 1	308-393, 399	1220	35,50	320,00
	300, 301, 303-305, 396-398	1220	44,50	398,00
top 2	610-685	1220	40,90	367,80
	910-999	1220	82,30	740,60
9831	Scotchlite, LKW-Konturmarkierung, weiß 55 mm x 50 m			368,50
9837	Scotchlite, LKW-Konturmarkierung, gelb 55 mm x 50 m			368,50

1 FIRMENZEICHEN ODER SCHRIFTBILD, einfarbig					
L x B qcm	Grundpreis				Zuschlag pro Buchstabe/Element
	cor	midi	top 1	top 2	
25	3,70	4,10	4,50	5,60	0,12
50	4,70	5,10	5,40	6,80	0,12
100	6,00	6,40	6,80	8,50	0,13
200	7,00	7,80	8,50	10,70	0,14
300	8,40	9,40	10,50	13,00	0,16
400	9,20	10,60	11,90	14,90	0,18
500	10,10	11,80	13,50	16,80	0,19
600	10,70	12,50	14,50	18,00	0,19
700	11,50	13,70	15,80	19,80	0,20
800	11,90	14,40	16,80	21,00	0,20
900	12,80	15,50	18,20	22,80	0,21
1.000	13,20	16,10	19,10	23,90	0,21
1.200	14,60	18,10	21,60	27,00	0,22
1.400	15,70	19,80	25,80	32,20	0,23
1.600	16,80	21,20	25,80	32,20	0,23
1.800	17,80	22,80	27,70	34,80	0,24
2.000	18,70	26,00	29,70	37,20	0,25
2.500	20,90	27,60	34,40	43,10	0,25
3.000	23,30	31,30	39,20	49,10	0,26
3.500	25,40	34,60	43,70	54,60	0,28
4.000	27,40	37,80	48,10	60,10	0,29
4.500	30,40	42,00	53,60	67,10	0,31
5.000	32,40	45,10	57,90	72,30	0,32
6.000	36,40	51,50	66,60	83,20	0,34
7.000	40,30	57,80	75,10	94,00	0,35
8.000	44,10	63,80	83,50	104,30	0,37
9.000	47,40	69,30	91,40	114,30	0,37
10.000	51,60	75,90	99,90	125,10	0,42
jede weiteren 1.000 qcm					
	4,20	6,50	8,70	10,90	0,42

3M™ Vikuiti™ - Video-Fenster-Folie

Rückprojektionsfläche für Schaufenster

Die Vikuiti™ Video-Fenster-Folie ist vorgesehen für Rückprojektionen auf Schaufenstern und wird auf der Glasinnenseite, also auf der zum Projektor zugewandten Seite der Scheibe aufgeklebt. Die Folie ermöglicht außergewöhnlich hohe Kontraste, satte Schwarzwerte und eine sehr gute Farbwiedergabe über einen sehr großen Blickwinkelbereich, sogar bei Tageslicht.

Der wieder lösbare, optisch klare Klebstoff sorgt dafür, dass Reflexionen zwischen der bildgebenden Oberfläche und dem Glas minimiert werden. Das ist bei Tageslicht ein großer Vorteil dieser Lösung gegenüber separaten Displays hinter einer Schaufensterscheibe. Die Vikuiti™ Video-Fenster-Folie lässt sich beliebig zuschneiden und bietet daher die Basis für unzählige kreative Lösungen.



Format 4:3

Format 16:9

3M Vikuiti™ Video-Fenster-Folie und Ausrüstung

Art.-Nr.	Produkt (BxH) cm	Preis/€
39741	Folie 120 x 90	1070,00
39742	120 x 90 Rahmen (Digitaldruck)	129,00
39743	Folie 160 x 120	1900,00
39744	160 x 120 Rahmen (Digitaldruck)	249,00
39745	Folie 120 x 67,5	799,00
39746	120 x 67,5 Rahmen (Digitaldruck)	149,00
39747	Folie 213,5 x 120	2540,00
39748	213,5 x 120 (Digitaldruck)	129,00
39749	Folie lfm. 120 cm breit, pro qm	999,00
39750	Beamer 3M DX 70	1999,00
39751	Deckenhalterung (15 cm feste Höhe)	130,00
39752	Deckenhalterung (höhenverstellbar 40–70 cm)	169,00
39753	Deckenhalterung (höhenverstellbar 70–130 cm)	195,00

Die 5 mm starke Acrylscheibe eignet sich besonders für eine freihängende Installation in Verkaufsräumen oder auf Messen und Events. Eine mobile Lösung, die überzeugt.



3M™ VIKUITI™ - ACRYLSCHEIBE

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €/Stück
39760	Vikuiti Acrylscheibe 5 mm 124,5 x 94,0 cm* Format 4:3/Diagonale 60 Zoll	1.690,00
39770	Montageleistung 3M™ Vikuiti™ Fensterfolie auf Anfrage	

* andere Formate auf Anfrage

