

Classic 1

Leuchtkästen mit Scheibe



Leuchttransparente werden mit Folie oder Drucken beschriftet und überzeugen durch die transparente Lichtwirkung. Es gibt einseitige und doppelseitige

Varianten. Als Werbeträger dient eine plane Plexiglasscheibe, die ca. 40% des inneren Lichts diffus verteilt. Je nach Größe sind innen unterschiedlich

DL 1401 Leuchtkasten einseitig mit Scheibe



DL 1421 Leuchtkasten zweiseitig mit Scheibe



DL 1411 Leuchtkasten einseitig mit Scheibe Aluminiumzarge 150 mm Bautiefe

Farbe: Zargenprofil EV1 silber eloxiert (standard), optional Zargen nach RAL lackiert; Format: siehe Preistabelle; Leuchtmittel: Leuchtstoffröhren T8 mit konventionellen Vorschaltgeräten; Beschreibung: Hohlkammerprofil als Rahmen, Scheibe aus opakem Acrylglas, Rückwand aus rostfreiem Aluminium; Material: hochfestes stranggepresstes Profil aus Aluminium

Länge:	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1250 mm	1550 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
Höhe:																	
400 mm	172,00	191,00	196,00	224,00	251,00	266,00	283,00	308,00	391,00	453,00	520,00	602,00	669,00	746,00	836,00	898,00	967,00
500 mm	215,00	262,00	241,00	286,00	325,00	335,00	352,00	366,00	484,00	550,00	630,00	731,00	813,00	907,00	1.030,00	1.098,00	1.178,00
600 mm	262,00	295,00	256,00	309,00	342,00	355,00	371,00	392,00	522,00	585,00	671,00	778,00	866,00	965,00	1.096,00	1.167,00	1.255,00
700 mm	241,00	256,00	271,00	318,00	340,00	376,00	396,00	416,00	544,00	621,00	712,00	825,00	918,00	1.023,00	1.159,00	1.238,00	1.330,00
800 mm	286,00	309,00	318,00	380,00	396,00	411,00	444,00	476,00	636,00	718,00	821,00	956,00	1.060,00	1.184,00	1.354,00	1.438,00	1.541,00
900 mm	325,00	342,00	340,00	396,00	451,00	466,00	485,00	500,00	666,00	754,00	898,00	1.002,00	1.113,00	1.242,00	1.417,00	1.507,00	1.618,00
1000 mm	335,00	355,00	376,00	411,00	466,00	477,00	491,00	525,00	698,00	789,00	905,00	1.049,00	1.165,00	1.302,00	1.483,00	1.576,00	1.692,00
1100 mm	340,00	361,00	381,00	417,00	475,00	484,00	496,00	584,00	752,00	886,00	1.015,00	1.180,00	1.307,00	1.462,00	1.677,00	1.777,00	1.904,00
1300 mm	355,00	374,00	400,00	449,00	490,00	496,00	539,00	669,00	793,00	961,00	1.128,00	1.302,00	1.470,00	1.640,00	1.808,00	1.977,00	2.143,00
1400 mm	361,00	383,00	406,00	454,00	499,00	501,00	590,00	693,00	942,00	1.060,00	1.206,00	1.404,00	1.556,00	1.739,00	2.001,00	2.115,00	2.268,00
1600 mm	372,00	406,00	423,00	486,00	509,00	535,00	661,00	777,00	969,00	1.133,00	1.324,00	1.526,00	1.726,00	1.924,00	2.122,00	2.323,00	2.521,00

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. € 25,00

DL 1421 Leuchtkasten beidseitig mit Scheibe Aluminiumzarge 190 mm Bautiefe inkl. Wandhalterung

Diese Variante des Leuchtkastens wird doppelseitig quer zur Wand als Ausleger montiert.

Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen mit 10 cm Abstand für die einfache Montage enthalten.

Länge:	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm	1400 mm	1550 mm
Höhe:											
400 mm	245,00	254,00	284,00	299,00	310,00	346,00	363,00	376,00	390,00	404,00	412,00
500 mm	254,00	309,00	327,00	346,00	383,00	402,00	424,00	432,00	448,00	462,00	476,00
600 mm	284,00	327,00	344,00	361,00	406,00	432,00	456,00	473,00	483,00	496,00	504,00
700 mm	299,00	346,00	361,00	393,00	421,00	443,00	469,00	479,00	491,00	503,00	515,00
800 mm	310,00	383,00	406,00	421,00	494,00	512,00	539,00	557,00	571,00	585,00	605,00
900 mm	346,00	402,00	432,00	443,00	512,00	567,00	580,00	585,00	594,00	604,00	616,00
1000 mm	363,00	424,00	456,00	469,00	539,00	580,00	608,00	623,00	637,00	649,00	661,00
1100 mm	376,00	432,00	473,00	479,00	557,00	585,00	623,00	641,00	680,00	718,00	740,00
1300 mm	396,00	454,00	490,00	497,00	578,00	598,00	641,00	696,00	734,00	755,00v	773,00
1400 mm	404,00	462,00	496,00	503,00	585,00	604,00	649,00	718,00	755,00	823,00	889,00
1600 mm	430,00	492,00	527,00	578,00	628,00	658,00	707,00	785,00	863,00	922,00	981,00
1700 mm	494,00	559,00	613,00	643,00	668,00	698,00	720,00	804,00	887,00	950,00	1.011,00
1800 mm	531,00	583,00	630,00	694,00	757,00	791,00	825,00	898,00	971,00	1.032,00	1.091,00
1900 mm	554,00	602,00	633,00	729,00	806,00	834,00	875,00	946,00	1.016,00	1.085,00	1.153,00
2000 mm	583,00	621,00	679,00	767,00	855,00	871,00	907,00	965,00	1.037,00	1.120,00	1.201,00
2500 mm	729,00	767,00	858,00	939,00	1.019,00	1.081,00	1.143,00	1.253,00	1.364,00	1.490,00	1.617,00
3000 mm	899,00	924,00	1.083,00	1.182,00	1.266,00	1.298,00	1.358,00	1.479,00	1.570,00	1.704,00	1.832,00

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. € 25,00

Classic 2 Leuchtkästen mit Haube

viele und lange Leuchtstoffröhren untergebracht. Die Leuchtstoffröhren sind so dimensioniert, dass die Ausleuchtung auf der Werbefläche gleichmäßig

erscheint. Die Scheiben sind zu Wartungszwecken seitlich herausnehmbar. Die Aluminiumoberflächen sind eloxiert und damit korrosionsfrei.

AUSSENLEUCHTEN ZUBEHÖR
Dämmerungs-Zeitschaltuhr



Art-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4170	autom. Lichteinschaltung bei Dämmerung/individuelle Einstellung des Ausschaltzeitpunkts	149,00

DL 1411 Leuchtkasten einseitig mit Haube



DL 1431 Leuchtkasten zweiseitig mit Haube



DL 1411 Leuchtkasten einseitig mit Haube Aluminiumzarge 115 mm Bautiefe, Acrylglashaube ca. 45 mm Tiefe
Durch die Haubenbauweise erscheint die Beschriftung rahmenlos. Die Lichthaube ist komplett aus opakem Acrylglas gefertigt. Der Rand leuchtet somit ebenfalls diffus, was einen interessanten Lichteffekt erzeugt.

Länge:	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1250 mm	1550 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
Höhe:																	
400 mm	189,20	210,10	215,60	246,40	276,10	292,60	311,30	338,80	430,10	498,30	572,00	662,20	735,90	820,60	919,60	987,80	1063,70
500 mm	236,50	288,20	265,10	314,60	357,50	368,50	387,20	402,60	532,40	605,00	693,00	804,10	894,30	997,70	1133,00	1207,80	1295,80
600 mm	288,20	324,50	259,60	339,90	376,20	390,50	408,10	431,20	574,20	643,50	738,10	855,80	952,60	1061,50	1205,60	1283,70	1380,50
700 mm	265,10	281,60	298,10	349,80	374,00	413,60	435,60	457,60	598,40	683,10	783,20	907,50	1009,80	1125,30	1274,90	1361,80	1463,00
800 mm	314,60	339,90	349,80	418,00	435,60	452,10	488,40	523,60	699,60	789,80	903,10	1051,60	1166,00	1302,40	1467,40	1581,80	1695,10
900 mm	357,50	376,20	374,00	435,60	496,10	512,60	533,50	550,00	732,60	829,40	987,80	1102,20	1224,30	1366,20	1558,70	1657,70	1779,80
1000 mm	368,50	390,50	413,60	452,10	512,60	524,70	540,10	577,50	767,80	867,90	995,50	1153,90	1281,50	1432,20	1631,30	1733,60	1861,20
1100 mm	374,00	397,10	419,10	458,70	522,50	532,40	545,60	642,40	827,20	974,60	1116,50	1298,00	1437,70	1608,20	1844,70	1954,70	2094,40
1300 mm	390,50	411,40	440,00	493,90	539,00	545,60	592,90	735,90	872,30	1057,10	1240,80	1432,20	1617,00	1804,00	1988,80	2174,70	2359,50

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. € 25,00

DL 1431 Leuchtkasten beidseitig mit Haube Aluminiumzarge 100 mm Bautiefe mit 2 Hauben zu je 45 mm Bautiefe inkl. Wandhalterung
Diese Variante des Leuchtkastens wird doppelseitig quer zur Wand als Ausleger montiert. Im Lieferumfang sind Wandbefestigungen mit 10 cm Abstand für die einfache Montage enthalten.

Länge:	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
Höhe:									
400 mm	245,00	254,00	284,00	299,00	310,00	346,00	363,00	376,00	390,00
500 mm	254,00	309,00	327,00	346,00	383,00	402,00	424,00	432,00	448,00
600 mm	284,00	327,00	344,00	361,00	406,00	432,00	456,00	473,00	483,00
700 mm	299,00	346,00	361,00	393,00	421,00	443,00	469,00	479,00	491,00
800 mm	310,00	383,00	406,00	421,00	494,00	512,00	539,00	557,00	571,00
900 mm	346,00	402,00	432,00	443,00	512,00	567,00	580,00	585,00	594,00
1000 mm	363,00	424,00	456,00	469,00	539,00	580,00	608,00	623,00	637,00
1100 mm	376,00	432,00	473,00	479,00	557,00	585,00	623,00	641,00	680,00
1300 mm	396,00	454,00	490,00	497,00	578,00	598,00	641,00	696,00	734,00
1400 mm	404,00	462,00	496,00	503,00	585,00	604,00	649,00	718,00	755,00
1600 mm	430,00	492,00	527,00	578,00	628,00	658,00	707,00	785,00	863,00
1700 mm	49,004	559,00	613,00	643,00	668,00	698,00	720,00	804,00	887,00
1800 mm	531,00	583,00	630,00	694,00	757,00	791,00	825,00	898,00	971,00
1900 mm	554,00	602,00	633,00	729,00	806,00	834,00	875,00	946,00	1.016,00
2000 mm	583,00	621,00	679,00	767,00	855,00	871,00	907,00	965,00	1.037,00
2500 mm	729,00	767,00	858,00	939,00	1.019,00	1.081,00	1.143,00	1.253,00	1.364,00
3000 mm	899,00	924,00	1.083,00	1.182,00	1.266,00	1.298,00	1.358,00	1.479,00	1.570,00

CL 1405 Lackierung der Gehäusezargen nach RAL Preis je lfm. € 25,00

UV-Direktdruck Digitaldruck auf Plexiglas®



Beim UV-Direktdruck erfolgt der digitale Druck direkt auf das Trägermaterial. Für die Leuchtwerbung eignet sich opakes Plexiglas® oder glasklares Plexiglas®, das mit einem Hinterglasdruck

versehen wird. Mit diesem Hinterglasdruck lässt sich durch das Drucken von Weiß als Zusatzfarbe die brillante Optik von Glasflächen erzeugen.

Lichtbeständigkeit: Der Druck ist UV- und witterungsbeständig und daher im Outdoor-Bereich optimal einsetzbar (Haltbarkeit ohne Schutzlaminate: mind. 2 Jahre).

Lichtwerbung: Da die Farbpigmente der UV-Tinten besonders dicht aufgetragen werden, erhält man bei hinterleuchteten Anwendungen Ergebnisse in Dia-Qualität.

Weißdruck: Durch den Druck mit Weiß als Zusatzfarbe lässt sich bei hinterleuchteten Anwendungen auf transparenten Materialien ein Night-and-Day-Effekt sowie auf durchsichtigen und farbigen Materialien eine hervorragende Farbdeckung erzeugen.

Umwelt: Die UV-Tinten enthalten keine Lösemittel und gelten daher als umweltfreundlich.

Druck: hohe Bildqualität, schnell, maximales Druckformat 205 x 400 cm, maximale Materialstärke der Platten: 7 cm

Materialien: unterschiedliche Trägermaterialien – auch mit strukturierten Oberflächen. Glas, Holz, Kunststoff, Aluminium, Karton, PVC-Plane oder andere ebene Materialien.

HINTERGLAS DRUCK IM BACKLITMODUS

Plexiglas® XT farblos, extrudiertes Acrylglas, Gewicht: Faktor 1,19 g/ccm
Haltbarkeit mit Hinterglasdruck im Außenbereich: mind. 4 Jahre, max. Plattenformat: 305x203 cm
Preis/€

Artikel-Nr.	Stärke	Mindestmenge	2 - 9,99 qm	10 - 19,9 qm	20 - 49,9 qm	ab 50 qm
UV 7600	4 mm	2 qm	120,00	115,00	105,00	99,00
UV 7601	5 mm	2 qm	136,50	130,00	123,00	115,00

HINTERGLAS DRUCK IM DAY UND NIGHT MODUS ODER BLICKDICHT

Plexiglas® XT farblos, extrudiertes Acrylglas, Gewicht: Faktor 1,19 g/ccm
Haltbarkeit mit Hinterglasdruck im Außenbereich: mind. 4 Jahre
Preis/€

Artikel-Nr.	Stärke	Mindestmenge	2 - 9,99 qm	10 - 19,9 qm	20 - 49,9 qm	ab 50 qm
UV 7605	4 mm	2 qm	210,00	195,00	180,00	173,00
UV 7606	5 mm	2 qm	230,00	227,50	215,00	201,50

DRUCK AUF PLEXIGLAS OPAK WEISS IM BACKLITMODUS

Plexiglas® XT opak weiß, extrudiertes Acrylglas, Gewicht: Faktor 1,19 g/ccm
Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
Preis/€

Artikel-Nr.	Stärke	Mindestmenge	2 - 9,99 qm	10 - 19,9 qm	20 - 49,9 qm	ab 50 qm
UV 7610	4 mm	2 qm	102,00	97,00	91,00	85,00
UV 7611	5 mm	2 qm	117,00	112,00	106,00	100,50

Beispielrechnung LEUCHTKASTEN 300 x 70 cm (BxH) mit Hinterglasdruck im Backlitmodus

Produkte/Leistungen	Preis €
DL 1401 - 300 x 70 cm (BxH)	712,00
UV 7605 Hinterglasdruck auf 4 mm	
Plexiglas 3,0 x 0,7 = 2,1	252,00
96101 Probeandruck	35,00
96100 Datenhandling/RIP	12,00
96050 Maschinen Einrichtkosten	12,00
Gesamt (zzgl. Versand, Verpackung und Montage)	1023,00



96100

Datenhandling

RIP-Pauschale/Motiv € 12,00

96101-UV

Probendruck zur
Farbabstimmung
€ 45,00

96102

Datenbearbeitung
pro 15 min € 17,50

96050

Maschinen-Einrichtkosten

UV-Direktdruck
je Auftrag € 12,00

96051

Mehrpris für
Plattenformate über
305 cm Länge:
15% auf qm-Preis