

Profil 3D Vollacryl mit Metallverblendung



Edelstahl glänzend

Es geht noch besser: Veredeln Sie doch einfach Ihren Schriftzug mit einer hochwertigen Oberfläche aus Edelstahl (RVS). Die Front des Vollacryl-Buchstabens haben wir dabei mit einer passgenau produzierten Oberfläche verbunden. Für den Vollacryl-Trägerbuchstaben empfehlen wir einen dunklen Farbton, z.B. grau RAL 7015, RAL 7031 oder braun RAL 8007. Dieser Farbton wird lediglich an der Kante sichtbar.

Es sind alle Vollacryl-Materialstärken verwendbar (8/19/30 mm).

Edelstahl (RVS) Pflege/Montage

Edelstahl (RVS) steht im Gegensatz zur gängigen Meinung nicht für rostfreien Stahl, sondern für rostbeständigen Stahl. Dies bedeutet, dass das Material nicht von selbst oxidiert, wohl aber die Oxidation aus der Umgebung anziehen kann.

Pflege

Fettige Finger, Schmutzablagerungen, Beschädigungen der Oberfläche, Seeluft und Flugrost von in der Nähe befindlichen Straßen- und Eisenbahnschienen können den Widerstand gegen Korrosion verringern. Eine intensive und regelmäßige Pflege des Edelstahls, abhängig von den Umweltfaktoren bis zu viermal jährlich, ist daher absolut notwendig. Wir raten Ihnen ausdrücklich, nur spezielle chlorfreie Edelstahl-Reiniger zu benutzen. Diese Reiniger überziehen den Edelstahl mit einer zusätzlichen Schutzschicht.

Montage

Der Edelstahl an sich hat die Eigenschaft, eine Schutzschicht zu bilden. Der zwei Tage dauernde Prozess beginnt direkt nach Entfernen der Schutzfolie. Das Material ist während dieser Zeit hochempfindlich. Da die Haut einen Säurefilm hat, darf die auf dem Edelstahl befindliche Schutzfolie nur mit Handschuhen entfernt werden. Vermeiden Sie daher oben erwähnte Umweltfaktoren und das Anfassen des Edelstahls. Des Weiteren sollten Sie darauf achten, dass der Edelstahl nicht mit Partikeln anderer Metalle in Kontakt kommt.

Nach diesen zwei Tagen muss der Edelstahl gründlich mit dem speziellen chlorfreien Reiniger besprüht werden. Die Montage muss ebenfalls mit den der Lieferung beigelegten Handschuhen erfolgen.

PROFIL 3D VOLLACRYL MIT EDELSTAHL		
Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €
VA 1050	Vollacryl 8 mm mit Edelstahl (RVS) Oberfläche	auf Anfrage
VA 1051	Vollacryl 19 mm mit Edelstahl (RVS) Oberfläche	auf Anfrage
VA 1052	Vollacryl 30 mm mit Edelstahl (RVS) Oberfläche	auf Anfrage

Art.-Nr. + Oberflächenausführung 1-6
Bsp. VA 1050-1 (Vollacryl 8 mm mit Oberfläche gold geschliffen)

REAL STEEL PROFILBUCHSTABEN aus Edelstahl		
Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €
VA 1060	Edelstahl matt geschliffen und lasergeschnitten Materialstärke: 3 mm	auf Anfrage
VA 1061	Edelstahl matt geschliffen und lasergeschnitten Materialstärke: 5 mm	auf Anfrage

Gewindestifte zur Befestigung rückseitig aufgeschweißt

PFLEGE		
Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €
VA 1055	Sprühdose Edelstahl (RVS) Reiniger, 200 ml	20,00

Metallpalette

1 Gold geschliffen	2 Gold verspiegelt
3 Silber geschliffen	4 Silber verspiegelt
5 Bronze geschliffen	6 Bronze verspiegelt

Profil 3D Dibond/Aluminium

Dibond ist eine hochwertige Aluminium Sandwichplatte. Sie besteht aus einem schwarzen Polyethylen-Kern mit einer Beschichtung von 0,3 mm Aluminium auf beiden Seiten. Es eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außenbereich und ist in 11 Farben lieferbar. Aufgrund seiner geringen Materialausdehnung eignet es sich hervorragend für die Herstellung von großen Schriften.



PROFIL 3D DIBOND/ALUMINIUM

Versalhöhe cm	DI 1080 Dibond Butlerfinish 3 mm und silber metallic; €/Stück	DI 1081 Dibond farbig 3 mm und weiß; €/Stück
2-5 cm	-	-
6-10 cm	8,00	8,00
11-15 cm	10,00	10,00
16-20 cm	12,00	12,00
21-25 cm	14,00	14,00
26-30 cm	18,00	16,00
31-35 cm	22,00	20,00
36-40 cm	26,00	24,00
41-45 cm	32,00	28,00
46-50 cm	38,00	32,00
51-55 cm	44,00	38,00
56-60 cm	50,00	44,00
61-65 cm	56,00	50,00
66-70 cm	64,00	56,00
71-75 cm	72,00	64,00
76-80 cm	80,00	72,00
81-85 cm	84,00	80,00
86-90 cm	96,00	45,00
91-95 cm	104,00	100,00
96-100 cm	112,00	110,00

Art.-Nr. + Oberflächenausführung 1-4
Bsp. DI 1080-1 (Dibond 3 mm, Oberfläche gold geschliffen)

Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Lieferung exklusive Montagematerial

Profil 3D Dibond/Alu-Farbpalette

9016	9005	1015	1023
3020	6024	5002	

- 1 Gold geschliffen
- 2 Silber geschliffen
- 3 Silber metallic
- 4 Kupfer geschliffen

PROFIL 3D DIBOND/ALUMINIUM

Versalhöhe cm	1-4 cm	5-10 cm	11-15 cm	16-20 cm	21-25 cm	26-30 cm	31-35 cm	36-40 cm	41-45 cm	46-50 cm	51-60 cm	61-70 cm
AL 1085 Voll-Alu 2 mm Aluminium silber eloxiert; €/Stück	-	8,00	10,00	12,00	16,00	22,00	26,00	30,00	34,00	40,00	56,00	76,00
AL 1086 Voll-Alu 3 mm Aluminium silber eloxiert; €/Stück	-	10,00	18,00	22,00	28,00	34,00	40,00	44,00	52,00	72,00	72,00	100,00

Aufpreise

- Serifenschrift 10%
- Schreifschrift 15%
- Logos auf Anfrage
- Buchstaben breiter als hoch auf Anfrage
- Lieferung exklusive Montagematerial