

Wandstrahler

No light, no business



Ihre Angaben für eine schnelle Angebotserstellung

Gerne empfehlen wir Ihnen für Ihre Anwendung den entsprechenden Strahler.

Zur Angebotserstellung benötigen wir folgende Informationen:

- Höhe der zu beleuchtenden Fläche in m
- Breite der zu beleuchtenden Fläche in m

Für die Stromkostenermittlung benötigen wir noch die durchschnittliche Leuchtzeit in Stunden.

Hier finden Sie die passenden Strahler, um Ihre Werbefläche mit Licht richtig in Szene zu setzen. In der Produktbeschreibung finden Sie genaue Spezifikationen für den optimalen Einsatz. Wenn Sie uns die Größe (BxH) Ihrer Werbefläche nennen, bieten wir Ihnen gerne ein geeignetes Produkt an und berechnen die benötigte Anzahl von Werbeleuchten zur optimalen Ausleuchtung.



Wandstrahler outdoor: gut und günstig



WS 4000



WS 4001



WS 4003-W



WS 4002-W

WANDSTRAHLER MIT AUSLEGER

Minimaldesign aus Italien, klein und sympathisch

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4000	Lichtspot 1: 50 Watt gerade inkl. Leuchtmittel	99,00
WS 4001	Lichtspot 2: 50 Watt gebogen inkl. Leuchtmittel	109,00
	Farbe: silbergrau metallic Wandabstand: 50 cm (gerade) – 80 cm (gebogen) Höhe der Werbefläche: ab 30 cm bis max. 80 cm Leuchtmittel/Lebensdauer –Std.: Halogen, GU 10, 50 Watt/2.000 Lichtmenge in Lumen: 850 Material: Aluminium, mit Kunststoffwandplatte Schutzklasse: IP 55	
WS 4000-L	Ersatzleuchtmittel Lichtspot 1/2 50 Watt, VE 10 Stück	42,00

BASIC-STRAHLER

gut und günstig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4003-W	Basic-Strahler/18 Watt inkl. Leuchtmittel Farbe: weiß* Wandabstand: 60 cm Höhe der Werbefläche: ab 40 cm bis max. 120 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 120 cm Leuchtmittel/ – Lebensdauer Std.: Kompaktparlampe 18 Watt /8.000 Lichtmenge in Lumen: 1.200 Material: schlagfestes Polycarbonat, Arm aus Aluminium pulverbeschichtet Schutzklasse: IP 65	119,00
	* schwarz WL 4003-SW	
WS 4003-L	Ersatzleuchtmittel Sparleuchte 18 Watt, VE 10 Stück	56,00

M-STRAHLER

hell, werbewirksam und effektiv

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4002-W	M-Strahler inkl. Leuchtmittel Farbe: weiß* Wandabstand: 85 cm – Kopf Ø 11,2 cm Höhe der Werbefläche: ab 60 cm bis max. 250 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 150 cm Leuchtmittel/ – Lebensdauer Std.: Halogen-Metaldampf 35 Watt /12.000 Lichtmenge in Lumen: 3.800 Material: Aluminiumdruckguss, Halterung aus Aluminium Schutzklasse: IP 55	399,00
	* schwarz WS 4002-SW/silbergrau WS-4002-GR	
WS 4002-L	Ersatzleuchtmittel H-Metaldampf 35 Watt, VE 1 Stück	35,80

Lichtfluterprofil Advantage die Outdoor-Lichtfluter

**Farbe**

Edelstahloptik eloxiert,
Wandhalter und Endkappen RAL 7005

Wandabstand

2/28/32/50 cm

Höhe der auszuleuchtenden Werbefläche

von 0 cm bis max. 250 cm Höhe

Leuchtmittel/ ~ Lebensdauer Std.

T 8 Leuchtstofflampen 18, 36, 58 Watt/10.000

Material

Aluminium in Edelstahloptik eloxiert,
Halterungen aus Aluminium lackiert

Schutzklasse

IP 44 (nur nach unten leuchtend montierbar)




WS 4100 Wandabstand 2 cm – für Werbeflächen bis 40 cm Höhe



WS 4110 Wandabstand 28 cm – für Werbeflächen von 30–100 cm Höhe



WS 4120 Wandabstand 32 cm – für Werbeflächen von 30–125 cm Höhe



WS 4130 Wandabstand 50 cm – für Werbeflächen von 75–250 cm Höhe

ADVANTAGE

Lichtfluter für Profile outdoor

für Werbeflächenhöhen (cm) von		0–40	30–100	30–125	75–250
Breite cm	Beschreibung	WS 4100 Preis €	WS 4110 Preis €	WS 4120 Preis €	WS 4130 Preis €
68	1 x 18 Watt, 2 Halterungen	235,00	265,00	305,00	390,00
128	1 x 36 Watt, 2 Halterungen	280,00	320,00	365,00	455,00
158	1 x 58 Watt, 2 Halterungen	305,00	345,00	395,00	495,00
192	1 x 18 Watt, 1 x 36 Watt, 2 Halterungen	430,00	470,00	525,00	575,00
222	1 x 18 Watt, 1 x 58 Watt, 2 Halterungen	515,00	555,00	605,00	685,00
253	2 x 36 Watt, 2 Halterungen	545,00	585,00	635,00	715,00
283	1 x 36 Watt, 1 x 58 Watt, 2 Halterungen	565,00	605,00	665,00	785,00
313	2 x 58 Watt, 2 Halterungen	645,00	685,00	745,00	795,00
347	1 x 18 Watt, 1 x 36 Watt, 1 x 58 Watt, 2 Halterungen	725,00	765,00	825,00	875,00
377	3 x 36 Watt, 2 Halterungen	770,00	815,00	870,00	935,00
407	2 x 36 Watt, 1 x 58 Watt, 3 Halterungen	815,00	850,00	890,00	985,00

Art.-Nr. + Breite Lichtfluterprofil z.B. WS 4100-68
Lackierung nach RAL und andere Formate auf Anfrage

ADVANTAGE ZUBEHÖR
Profilverbinder



WS 4150 Profilverbinder

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4150	für nahezu nahtlose Übergänge. Größe: 20 cm, Material/ Farbe: Aluminium/natur	24,50

Wandstrahler die Outdoor-Klassiker

BASIC XL ideal für Flächen bis 160 cm Höhe		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4004-W	Basic XL-Strahler/26 Watt inkl. Leuchtmittel Farbe: weiß* Wandabstand: 60 cm Höhe der Werbefläche: von 100 cm bis max. 160 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 170 cm Leuchtmittel/ - Lebensdauer Std.: Kompaktsparlampe 26 Watt/8.000 Lichtmenge in Lumen: 1.800 Material: schlagfestes Polycarbonat, Arm aus Aluminium Schutzklasse: IP 65 *schwarz WL 4004-SW/*silbergrau WL-4004-GR	159,00
WS 4004-L	Ersatzleuchtmittel Sparleuchte 26 Watt, VE 10 Stück	80,00



WS 4004-W/WS 4005-W



WS 4006-W

BASIC XXL ideal für Flächen bis 220 cm Höhe		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4005-W	Basic XXL-Strahler/42 Watt inkl. Leuchtmittel Farbe: weiß* Wandabstand: 60 cm Höhe der Werbefläche: von 120 cm bis max. 220 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 200 cm Leuchtmittel/ - Lebensdauer Std.: Halogen-Metaldampflampe 42 Watt 8.000 Lichtmenge in Lumen: 3.300 Material: schlagfestes Polycarbonat, Arm aus Aluminium Schutzklasse: IP 65 *schwarz WL 4005-SW/*silbergrau WL-4005-GR	219,00
WS 4005-L	Ersatzleuchtmittel Sparleuchte 42 Watt, VE 10 Stück	80,00



WS 4007



WS 4008

LARGE-STRAHLER ideal für Werbeflächen bis 200 cm Höhe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4007	Strahler/Metaldampf 150 Watt inkl. Leuchtmittel Farbe: silbergrau Strukturlack Wandabstand: 100 cm, Gehäuse: 22 x 35 x 8,5 cm Höhe der Werbefläche: von 150 cm bis max. 200 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 200 cm Leuchtmittel/ - Lebensdauer Std.: Halogen-Metaldampflampe 70 Watt/10.000 Lichtmenge in Lumen: 6.000 Material: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP 65	269,00
WS 4007-L	Ersatzleuchtmittel H-Metaldampf 70 Watt, VE 1 Stück	19,90

PREMIUM-STRAHLER Beleuchtungstechnik für gehobene Ansprüche; mit sehr weißer Lichtfarbe		
Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4006-W	Strahler/Metaldampf 35 Watt inkl. Leuchtmittel Farbe: weiß* Wandabstand: 65,5 cm Höhe der Werbefläche: von 120 cm bis max. 200 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 200 cm Leuchtmittel/ - Lebensdauer Std.: Halogen-Metaldampflampe 35 Watt/20.000 Lichtmenge in Lumen: 3.300 Material: Aluminiumdruckguss polyesterbeschichtet Schutzklasse: IP 65 * schwarz WL 4006-SW/silbergrau WL-4006-GR	689,00
WS 4006-L	Ersatzleuchtmittel Sparleuchte 35 Watt, VE 1 Stück	39,90

EXTRA LARGE-STRAHLER ideal für Werbeflächen bis 400 cm Höhe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €
WS 4008	Strahler/Metaldampf 150 Watt inkl. Leuchtmittel Farbe: silbergrau Strukturlack Wandabstand: 100 cm, Gehäuse: 22 x 35 x 8,5 cm Höhe der Werbefläche: von 200 cm bis max. 400 cm max. Abstand zwischen 2 Leuchten: 200 cm Leuchtmittel/ - Lebensdauer Std.: Halogen-Metaldampflampe 150 Watt/10.000 Lichtmenge in Lumen: 14.000 Material: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP 65	269,00
WS 4008-L	Ersatzleuchtmittel H-Metaldampf 150 Watt, VE 1 Stück	19,90